



สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ

- ▶ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
- ▶ การให้บริการวัคซีนป้องกันหัดใหญ่
- ▶ การให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์

นฤมล ฉายแสงเจริญ

งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา
18 พฤษภาคม 2559


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก



ประเทศไทย ตั้งแต่ เม.ค. - 16 พ.ค. 2559


- พบผู้ป่วย 17,170 ราย จาก 77 จังหวัด
- อัตราป่วย 26.24 ต่อแสนประชากร
- เสียชีวิต 14 ราย
- อัตราป่วยตาย 0.02 ต่อแสนประชากร
- พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี
- พบมากในกลุ่มนักเรียน

Number of cases by week of onset and region, 2559



จ. ยะลา ลำดับที่ 60

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกอำเภอเมืองยะลาปี 50-59



ที่มา ศูนย์ระบาดวิทยาเขตเมืองยะลา

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกือบอำเภอเมือง
1 ต.ค. 58 - 17 พ.ค. 59

- พบในนักเรียน
- กลุ่มอายุ 10 - 24 ปี

ผู้ป่วยไข้เลือดออก เดือน เมษายน 2559 (5ราย)	
สถานที่	พื้นที่กึ่งผู้ป่วย
เทศบาล	ชุมชนคุปเตลา

เพศ (ปี)	พื้นที่กึ่งผู้ป่วย
ติด	หมู่ 3
บูตี	หมู่ 5
บ้านวังสำโรง	หมู่ 1
นิงบารู	หมู่ 3 ตำบลตันตะฮ์พิชุลกรอานมรั๊กัดละลา


ผู้ป่วยไข้เลือดออก เดือน พฤษภาคม 2559 (4ราย)

ตลาดเก่า	ชุมชนคารุสัดตาม
สถานที่	พื้นที่กึ่งผู้ป่วย

พื้นที่กึ่งผู้ป่วย
หมู่ 1
หมู่ 4
หมู่ 3 ตำบลตันตะฮ์พิชุลกรอานมรั๊กัดละลา


ผลการสำรวจความชุกของไข้เลือดออกในโรงเรียนคืออำเภอขำพรพะยะลา เดือน เม.ย. 59

เขตคลองเมือง (85 โรงเรียน)




• ศพด.
• สถานศึกษา

เขตเทศบาลนครยะลา (34 โรงเรียน)




ผลการสำรวจจาก 2 มณฑลในชุมชน คือจังหวัดพะเยา เดือน เม.ย. 59

เขตดอยเมือง (80 หมู่บ้าน)



เขตเทศบาลนครยะลา (40 ชุมชน)





การดำเนินงานในชุมชน




การดำเนินงานในโรงเรียน

- ❖ ผู้มี CI
- ❖ พันหมอกควันก่อนโรงเรียนเปิดเทอม



การให้บริการวัคซีนให้หัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2559

กำหนดการณรงค์ 3 เดือน
ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2559



First Come First Serve
เน้นในระยะ 2 เดือนแรก จะให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงวัคซีนมากที่สุด
เพื่อผลการป้องกันโรค

ยอดการจัดสรรวัคซีนให้วัดใหญ่ตามฤดูกาล

สถานบริการ	เป้าหมาย (คน)
ศสม.	2,104
รพ.สต.	3,970
รพ.ยะลา	1,814
รวม	7,888

หมายเหตุ - ได้รับจัดสรรวัคซีนมาทั้งหมด 7888
 - เจ้าหน้าที่ 1200 (ยังไม่มา)

การจัดบริการ

- ให้พักสังเกตอาการ 30 นาทีภายหลังฉีด
- มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Emergency Kit) ที่ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
- บันทึกข้อมูลใน (HCIS) ให้เสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค. 2559
- ได้รับความชัดเจนการบริการจาก สปสช. รายละเอียด 20 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด
2. ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี
3. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
4. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน

การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากวัคซีน

- อาการไม่รุนแรง พบได้ร้อยละ 1-10 เช่น อาการ ปวดบวมแดง ปวดศีรษะ ไข้
- อาการรุนแรง พบได้น้อยมาก 1 ใน 100,000 เช่น ไข้สูงแล้วชัก ปากเขียว กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- อาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30 นาที หลังฉีดวัคซีน ส่วนใหญ่มีผื่น ลมพิษ คันที่ผิวหนัง บวมตามปาก หน้า ลำคอ หายใจลำบาก ชีพจรเบา ช็อก พบได้ 1 ใน ล้าน

ข้อกำหนด

- ผู้ที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง
- เด็กอายุ น้อยกว่า 6 เดือน
- เคยแพ้วัตถุดิบ ไข่สัตว์ใหญ่รุนแรง
- มีไข้หรือหรือกำลังป่วยเฉียบพลัน
- เพิ่งหายป่วยเฉียบพลัน ไม่นเกิน 7 วัน
- โรคประจำตัวกำเริบ เช่น เจ็บหน้าอก ใจสั่น หอบ

การให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์



การให้บริการผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์



1 ดำเนินงานแบบ one stop service ตรวจสอบสุขภาพ

คิดวัคซีน บันทึกรายชื่อข้อมูล ออกหนังสือรับรองการรับวัคซีน สมุดพกวัคซีน

- วันที่ 30 -3 มิ.ย. 59 (เป้าหมาย 350คน)

2 ผลการตรวจ

- เจียว ไม่ต้องตรวจซ้ำ
- เหลือง ตรวจอีก 1 ครั้ง ที่ศสภ./รพ.สต.
- แดง ตรวจอีก 2 ครั้ง ที่ศสภ./รพ.สต.
- พร้อมบันทึกข้อมูล www.sasuk12.com



สวัสดิ์

